



# THE KING OF SNOW

---

SNO-THRO<sup>®</sup> CATALOG

---



# INTRODUZIONE DI DAN ARIENS

Quando mio nonno iniziò a costruire attrezzature nel 1933 lo fece con il pensiero che fossero durature nel tempo, di generazione in generazione.

Noi dell'Ariens abbiamo ancora lo stesso pensiero e cerchiamo di produrre il miglior spazzaneve per sconfiggere le nevicate più intense.

Dopo più di 75 anni di attività e 2,6 milioni di spazzaneve prodotti costruiamo tutte le macchine senza particolari in plastica e le sottoponiamo ai più severi test.

Nel 2012 segniamo un nuovo traguardo importante per quanto riguarda la durata dei nostri prodotti, introduciamo la nuova trasmissione frese in ghisa su tutta la gamma. Questa caratteristica era già presente da moltissimi anni ma solo sulla serie professional.

Ora i nostri spazzaneve hanno una garanzia di 5 anni sul gruppo trasmissione frese, sono caratteristiche come questa che rendono i nostri macchinari duraturi e performanti nel tempo.

ENTRA NELLA FAMIGLIA ARIENS IL TUO SPAZZANEVE SERVIRÀ ANCHE ALLA TUA PROSSIMA GENERAZIONE.



**Dan Ariens**  
President & CEO



# CHOOSING..... LA SCELTA GIUSTA ARIENS SNO-THRO®

**DOPPIO STADIO**

**USO MEDIO**  
(pg 6-7)

**USO INTENSO**  
(pg 8-11)

**USO PROFESSIONALE**  
(pg 12-13)

Per superfici di 800 metri circa con nevicate fino a 25 cm  
**Serie Compact**

Per superfici fino a 1200 metri circa con nevicate da 15 a 30 cm  
**Serie Deluxe**

Per superfici superiori ai 1200 metri e nevicate superiori ai 30 fino a 60 cm  
**Serie Professional**

**CINGOLATI**

**USO PROFESSIONALE SU CINGOLI**  
(pg 14-15)

Per superfici superiori ai 1200 metri e nevicate superiori ai 60 o superfici sconesse

**SPAZZOLA**

**USO MEDIO SPAZZOLE**  
(pg 16-17)

Per superfici fino a 1000 metri con nevicate fino a 30 cm

**BATTERIA**

**USO MEDIO**  
(pg 18-19)

Per superfici fino a 600 metri con nevicate fino a 20 cm

Ogni spazzaneve Ariens è progettato e costruito per durare nel tempo:



◀ Costruite a Brillion nel Wisconsin da personale appassionato ed orgogliosi della qualità prodotta.



◀ Gli spazzaneve Ariens sono il marchio numero uno al mondo tramandato di generazione in generazione.



◀ Tutti i maggiori componenti sono costruiti in metallo per una lunga durata.




◀ Trasmissione frese in ghisa con 5 anni di garanzia, il nuovo traguardo!



◀ Tutti gli spazzaneve Ariens sono coperti da garanzia Ariens di tre anni supportata da una rete di officine leader nel settore.

## I VANTAGGI DI ARIENS

*Ecco perchè i nostri spazzaneve hanno performance eccezionali*



Come prima cosa Ariens monta frese che sono le più grosse nella sua classe, saldate e rinforzate. Possiamo così montare i perni autotrancianti più grossi per una lunga durata senza rotture.



Montiamo la trasmissione frese più grossa e resistente con ingranaggi del 30% più resistenti alla torsione di qualsiasi altro. Olio sintetico I3 che lavora fino a -56 gradi senza alterare le sue proprietà lubrificanti.



Appena la neve entra nella fresa incontra le ventole di grosse dimensioni fino a 40 cm di diametro che grazie alla loro particolare conformazione riescono a lanciare il 30% di neve in più.



Per lanciare la neve lontano c'è bisogno di molta forza ecco perchè Ariens monta due cinghie di trasmissione fresa, trasferiamo sempre la massima potenza alla ventola di lancio e con ogni condizione di neve.



Siccome possiamo lanciare più neve dobbiamo avere un camino dal design particolare più alto, con angoli speciali che ci consenta di lanciare neve più accuratamente fino a 15 metri di distanza.

Il nostro camino è costruito interamente in metallo, anche alle basse temperature mantiene la sua rigidità questo perchè se dovessimo accidentalmente lanciare un sasso non può rompere il camino normalmente in plastica.

**Ariens Deluxe  
Sno-Thro**

# ABBINAMENTO PERFETTO, LEGGEREZZA E POTENZA



## Ariens Compact Sno-Thro Series

Motore certificato per avviamenti facilitati  
fino a 20 gradi sotto zero

lo spazzaneve Ariens della serie compact ha un eccezionale rapporto prezzo qualità, facile da guidare e compatto nelle dimensioni

	CARATTERISTICHE	
MODELLO	ST 22 COMPACT	ST 24 COMPACT
CILINDRATA	205CC	205CC
MARCA MOTORE	BRIGGS & STRATTON®	BRIGGS & STRATTON®
FRESA DA	56 X 50 CM	61 X 50 CM
AVVIAMENTO	STRAPPO	220 VOLT/STRAPPO

## Caratteristiche Tecniche



### CAMINO DI SCARICO

Camino in metallo per un lancio fino a 10 metri con comando deflettore dal posto guida (st 24le).



### FARO INCORPORATO NEL PANNELLO DI CONTROLLO

Faro incorporato di grosse dimensioni per illuminare il passaggio.



### VENTOLA DI ESPULSIONE NEVE

La ventola più grossa della sua categoria 30 cm a tre pale ad alta velocità.



### PANNELLO DI CONTROLLO

Nuovi comandi intuitivi ed ergonomici.



### ▲ MANUBRIO

Manico piegabile per ridurre l'ingombro quando non viene utilizzato.

# VERSATILE PER LAVORI DURI



## Ariens Deluxe Sno-Thro Series

Motore certificato per avviamenti facilitati  
fino a 20 gradi sotto zero



GLI SPAZZANEVE ARIENS DELLA SERIE DELUXE MONTANO UNA VENTOLA DA 35 cm per la massima efficienza, doppia cinghia di trasmissione, differenziale ad ingranaggi autobloccante. Rimuovere tanta neve in poco tempo.

MODELLO	CARATTERISTICHE		
	ST 24 DELUXE	ST 28 DELUXE	ST 30 DELUXE
CILINDRATA	249CC	305CC	342CC
MARCA MOTORE	BRIGGS & STRATTON®	BRIGGS & STRATTON®	BRIGGS & STRATTON®
FRESA DA	61 X 53 CM	71 X 53 CM	76 X 53 CM
AVVIAMENTO	220 VOLT/STRAPPO	220 VOLT/STRAPPO	220 VOLT/STRAPPO

## Caratteristiche tecniche



### TRASMISSIONE FRESE

Trasmissione fresa a doppia cinghia per mantenere la potenza e diminuire la manutenzione.



### SCATOLA TRASMISSIONE FRESE

Trasmissione fresa in ghisa con olio sintetico I3 con 5 anni di garanzia.

### COMANDO DEFLETTORE CAMINO E ROTAZIONE

Semplice ed intuitivo il sistema di rotazione del camino su 200 gradi così come il deflettore a comando dal posto guida.



200° ROTAZIONE



### MOTORE

Motori Briggs e Stratton nella serie certificata per avviamenti facili fino a meno a -20 gradi. Con rubinetto carburante e alternatore

# PROGETTATI PER SVILUPPARE UNA PERFORMANCE ECCEZIONALE

## Ariens Professional Sno-Thro Series

Motore certificato per avviamenti facilitati fino a 20 gradi sotto zero

*Gli spazzaneve della serie professional hanno il motore più potente di tutta la famiglia Ariens, nessun compromesso sulle prestazioni o sulla durata. Doppia cinghia, differenziale ad ingranaggi autobloccante, ventola da 40 cm.*

	CARATTERISTICHE		
MODELLO	ST 28 PRO	ST 32 PRO	ST 36 PRO
CILINDRATA	420CC	420CC	420CC
MARCA MOTORE	BRIGGS & STRATTON®	BRIGGS & STRATTON®	BRIGGS & STRATTON®
FRESA DA	71 X 60 CM	81 X 60 CM	91 X 60 CM
AVVIAMENTO	220 VOLT/STRAPPO	220 VOLT/STRAPPO	220 VOLT/STRAPPO

## Caratteristiche tecniche



### COLTELLI

Coltelli standard per tagliare la neve alta.



### SCATOLA TRASMISSIONE FRESE

Gruppo trasmissione frese in ghisa con olio sintetico I3 con 5 anni di garanzia.



### PATTINI

Pattini rinforzati e reversibili.



### MOTORE

Motore da 11 kw circa il più potente della serie con camicia in ghisa e albero forgiato e ingranaggi di bilanciamento.



# LEADER PER I LAVORI DURI

**Motore certificato per avviamenti facilitati  
fino a 20 gradi sotto zero**

**Ariens Track Series**

	CARATTERISTICHE	
MODELLO	ST 24 DELUXE CINGOLATO	ST 28 DELUXE CINGOLATO
CILINDRATA	249CC	305CC
MARCA MOTORE	BRIGGS & STRATTON®	BRIGGS & STRATTON®
FRESA DA	61 X 53 CM	71 X 53 CM
AVVIAMENTO	220 VOLT/STRAPPO	220 VOLT/STRAPPO



La serie Deluxe e Professional su cingoli è stata progettata per affrontare le condizioni più severe. Ariens offre anche la possibilità di montare con un kit la trazione a cingoli sulle macchine serie pro dotate di trazione a ruote. Lo spazzaneve Ariens è quindi la macchina più versatile sul mercato, le condizioni climatiche o del terreno possono variare in ogni momento ma lo spazzaneve Ariens è sempre pronto.

## Caratteristiche tecniche



### COMANDO REGOLAZIONE FRESA

Leva in acciaio per la regolazione altezza fresa.



### SCATOLA TRASMISSIONE FRESE

Gruppo trasmissione frese in ghisa con olio sintetico I3 con 5 anni di garanzia.

### DIFFERENZIALE ►

Differenziale sbloccabile per la serie Professional.



### ◀ VERSIONE CINGOLATI

Cingoli da 14 cm di larghezza, grossa superficie di appoggio per galleggiare in ogni situazione.

# PER TUTTE LE STAGIONI, PER TUTTI GLI USI 100% ARIENS



## Ariens Power Brush Series

	CARATTERISTICHE	
MODELLO	PB 28	PB 36
CILINDRATA	169CC	265CC
MARCA MOTORE	SUBARU	SUBARU
SPAZZOLA DA	71 X 45 CM	91 X 60 CM
AVVIAMENTO	STRAPPO	STRAPPO

*Le spazzole Ariens sono ideali per la pulizia dei marciapiedi dalla neve fino a 30 cm, pulire dalle foglie il vostro giardino o spazzolare tutte le superfici pavimentate.*




## Caratteristiche tecniche



### SPAZZOLA MULTIUSO

Utilizzate 365 giorni l'anno con doppia cinghia trasmissione.



### DIFFERENZIALE

Blocco del differenziale automatico.



### REGOLAZIONE INCLINAZIONE

Comando angolazione laterale spazzola di 40 gradi destra o sinistra.



### REGOLAZIONI

Regolazione altezza spazzola per operare su ogni superficie, optional ruote garden.





AMP24

POWERFUL. CLEAN. EASY.



## Potenza "pulita" per spazzare la neve


*Siamo orgogliosi di aver sviluppato uno spazzaneve con tecnologia a batteria partecipando attivamente a preservare il nostro pianeta. 60 cm di fresa per una autonomia di 60 minuti circa ideale per tutte quelle situazioni dove il rumore da piu' disturbo ad esempio hotel, ospedali, scuole etc.*

## Caratteristiche tecniche



### CAMINO DI SCARICO

Camino totalmente in metallo come in tutte le macchine Ariens con deflettore a comando remoto.



### SEMPLICE

Facile da usare, un semplice bottone e la macchina parte con un leggero sibilo.



### POTENZA "PULITA"

Potenza pulita con due batterie da 48v.



### INDICATORE

Indicatore potenza batteria, le batterie hanno una autonomia di 60 minuti circa con un tempo di ricarica di 6 ore circa.



### VENTOLA DI ESPULSIONE NEVE

Ventola da 30 cm per una efficienza comune solo alle macchine Ariens.



### COMANDI

Tutte le leve di comando si trovano in posizione facile da raggiungere.

SERIE	AMP	COMPACT		DELUXE SU RUOTE			DELUXE CINGOLATI	
MODELLO	ST 24 AMP	ST 22 L	ST 24 LE	ST 24 DLE	ST 28 DLE	ST 30 DLE	ST 24 LET	ST 28 LET
POTENZA COMPLESSIVA MACCHINA	2 BATTERIE 48V AGM 30 A/h	4,6 Kw B&S 900	4,6 Kw B&S 900	6,5 Kw B&S 1150	7,6 Kw B&S 1450	8,1 Kw B&S 1650	6,5 Kw B&S 1150	7,6 Kw B&S 1450
AVVIAMENTO	ELETTRICO	MANUALE	MANUALE 220 v	MANUALE 220 v	MANUALE 220 v	MANUALE 220 v	MANUALE 220 v	MANUALE 220 v
MANIGLIE RISCALDATE	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI
FARO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
NRO MARCE	6+2R	6+2R	6+2R	6+2	6+2	6+2	6+2	6+2
BLOCCO DIFFERENZIALE	SPINA A SCATTO	SPINA A SCATTO	SPINA A SCATTO	SPINA A SCATTO	AUTOMATICO	AUTOMATICO	NO	NO
FRESA CM	61X51	55X51	61X51	61x53	71x53	75x53	61X53	71X53
DIAMETRO FRESA CM	28	28	28	36	36	36	36	36
DIAMETRO VENTOLA CM	30	30	30	36	36	36	36	36
PESO KG	90	78	79	112	115	116	122	134
N.RO CINGHIE FRESA	1	1	1	2	2	2	2	2
RUOTE	4,10X6	13X4	13X4	15X5	15X5	15X5	CINGOLO	CINGOLO
GARANZIA	3 ANNI (MOTRICE) -2 ANNI BATTERIA	3 ANNI MOTRICE 5 ANNI SU TRASMISSIONE FRESE	3 ANNI MOTRICE 5 ANNI SU TRASMISSIONE FRESE	3 ANNI MOTRICE 5 ANNI SU TRASMISSIONE FRESE	3 ANNI MOTRICE 5 ANNI SU TRASMISSIONE FRESE	3 ANNI MOTRICE 5 ANNI SU TRASMISSIONE FRESE	3 ANNI MOTRICE 5 ANNI SU TRASMISSIONE FRESE	3 ANNI MOTRICE 5 ANNI SU TRASMISSIONE FRESE


CODICE	DESCRIZIONE	PER I SEGUENTI MODELLI
72408000	CABINA	TUTTI
72601200	SPANDISALE	TUTTI
72600300	PATTINI IN KEVLAR	TUTTI (NO TEK 28)
72601400	TELO	SERIE COMPACT-TEK fino a 26"
72601500	TELO	SERIE DELUXE e PROFESSIONAL da 28" a 36"
73203100	COLTELLI LATERALI	SERIE 920 - 924 - 932 - 939
72406900	COLTELLI LATERALI	SERIE 921 - 926
70706700	TAPPETO IN GOMMA RACCOGLI ACQUA	TUTTI
72100800	MANIGLIE RISCALDATE	SERIE DELUXE
02983500	PELLICOLA SPRAY PROTETTIVA	TUTTI

\*composto da: bottiglia d'olio, 2 stabilizzatori benzina, 1 chiave di scorta, 1 candela

SERIE	PROFESSIONAL			POWER BRUSH	
MODELLO	ST 28 PRO	ST 32 PRO	ST 36 PRO	PB 28	PB 36
POTENZA COMPLESSIVA MACCHINA	B&S 420 CC	B&S 420 CC	B&S 420 CC	4,5 Kw SUBARU OHC 169 CC	6,7 Kw SUBARU OHC 265 CC
COLTELLI LATERALI	SI	SI	SI	NO	NO
AVVIAMENTO	MANUALE 220 v	MANUALE 220 v	MANUALE 220 v	MANUALE	MANUALE
FARO	SI	SI	SI	NO	SI
NRO MARCE	6+2	6+2	6+2	6+2	6+2
BLOCCO DIFFERENZIALE	AUTOMATICO	AUTOMATICO	AUTOMATICO	AUTOMATICO	AUTOMATICO
FRESA CM	71X60	81X60	91X60	SPAZZOLA 71x50	SPAZZOLA 91x60
DIAMETRO FRESA CM	41	41	41	/	/
DIAMETRO VENTOLA CM	36	36	36	/	/
IMPUGNATURE RISCALDATE	SI	SI	SI	NO	NO
PESO KG	133	150	160	92	148
TRAZIONE	KIT CINGOLI OPTIONAL	KIT CINGOLI OPTIONAL	KIT CINGOLI OPTIONAL	RUOTE	RUOTE
N.RO CINGHIE FRESA	2	2	2	2	2
RUOTE	16X4	16X6,50	16X6,50	15X5	16X6,50
GARANZIA	3 ANNI MOTRICE 5 ANNI TRASMISSIONE FRESE	3 ANNI MOTRICE 5 ANNI TRASMISSIONE FRESE	3 ANNI MOTRICE 5 ANNI TRASMISSIONE FRESE	3 ANNI	3 ANNI

CODICE	DESCRIZIONE	PER I SEGUENTI MODELLI
72100700	SERVICE KIT*	MOTORI B&S
72000300	SERVICE KIT*	MOTORI LCT
00008000	OLIO TRASMISSIONE L-2 LUBE	SERIE 939,932,924,926,921,920 (FINO AL 2011)
00068800	OLIO TRASMISSIONE L-3 LUBE	NUOVI SPAZZANEVE (DAL 2012)
00066900	STABILIZZATORE CARBURANTE (75 pz, 1x5 litri)	TUTTI
72408100	PALETTA CON SPAZZOLA	TUTTI
72600500	KIT CINGOLI	SERIE 926
72000900	CATENE 13X4-6	SERIE 920317-920316-920315-920313
72601800	CATENE 16X4,80-8 16X6,5-8	SERIE 926321-926322-926323
72001100	CATENE 15X5-6	SERIE 920314-921318-921314-921315

\*composto da: bottiglia d'olio, 2 stabilizzatori benzina, 1 chiave di scorta, 1 candela



# I nostri "PUNTI DI FORZA"

## SERIE C 4WD

novità



### Caratteristiche

- Computer OMS per gestire al meglio la macchina e la sua operatività
- Finito il lavoro invernale potrete equipaggiare la vostra macchina con apparati di taglio e raccolta
- Spandi sale da 50 litri portato dal trattore con presa di forza
- In primavera potete raccogliere l'erba o foglie



## SERIE X 4WD

novità



### Caratteristiche

- Computer OMS per gestire al meglio la macchina e la sua operatività
- Sterzo posteriore per un raggio di sterzata di soli 64 cm
- Finito il lavoro invernale potrete equipaggiare la vostra macchina con apparati di taglio



# Accessori

Non basta produrre delle macchine durature bisogna che siano anche efficienti in tutte le situazioni. Gli accessori Ariens non servono a rendere più attraente il vostro spazzaneve ma possono rendere il vostro lavoro più facile o comodo in condizioni climatiche difficili.



## Catene da neve

Catene da neve per terreni ghiacciati.



## Spandi sale

Spandi sale per pulire a fondo i vostri spazi.



## Telo

Telo traspirante copri spazzaneve per quando lo si lascia alle intemperie.



## Kit manutenzione

Kit di manutenzione, anche le migliori macchine devono avere delle cure per essere sempre efficienti.



## Pattini

Pattini in kevlar per non rigare la superficie di lavoro.



## Tappeto

Tappeto in gomma con bordi leggermente rialzati per trattenere la neve che sciogliendosi diventa acqua e bagna il vostro garage.



## Spray protettivo

Spray protettivo per la vernice che mantiene efficiente in ogni condizione il camino di scarico della neve.



## Cabina

Cabina protettiva per l'operatore, particolarmente valida nelle zone ventose o per persistenti nevicate.



## Impugnature

Kit maniglie riscaldate molto pratiche per climi rigidi o per evitare l'uso dei guanti da sci poco pratici ed ingombranti.



# Personale Appassionato. Clienti Soddisfatti.

Ricordati di richiedere al tuo rivenditore Ariens autorizzato informazioni sui prodotti Ariens per il tuo giardino.



Via Le Marze, 1 - 31010 ASOLO TV - Italia  
tel. 0423 952314 - [www.mvmenegon.it](http://www.mvmenegon.it)  
[info@mvmenegon.it](mailto:info@mvmenegon.it) - [info@mvmenegon.com](mailto:info@mvmenegon.com)



**THE KING OF SNOW®**

**[www.ariens.com](http://www.ariens.com)**

phone: 920.756.4688 | e-mail: [info@ariens.com](mailto:info@ariens.com)

Ask your authorized Ariens dealer about convenient financing plans.

®Registered Trademark and TM trademark of Ariens Company. Briggs & Stratton® and Subaru® are registered trademarks of their respective companies. Sno-Thru unit specifications and features are subject to change without notice. Photos are a representation of product, actual product may differ.

©2012 The Ariens Company. All rights reserved.