

MOWERTECH

www.mowertech.com



FP 40

Ghepard

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES



MODELLO - MODEL

GHEPARD



MOTORE - ENGINE

Briggs & Stratton/Daihatsu

CILINDRI - CYLINDERS

2

CILINDRATA - CYLINDER CAPACITY

480 cc./627 cc.

POTENZA - HP

16-23 Hp

RAFFREDDAMENTO - COOLING

Aria - Air

CARBURANTE - FUEL

Benzina - Petrol

SERBATOIO - FUEL TANK

8 Lt.

IMPIANTO ELETTRICO - WIRING

BATTERIA - BATTERY

12V45 Amp

TRASMISSIONE - DRIVE

Idrostatica - Hydrostatic

TIPO - KIND

differenziale con bloccaggio

differential with lock

AVANZAMENTO - ADVANCEMENT

a pedale - with pedal

VELOCITA' - SPEED

0 - 8 Km/h

FRENO DI STAZ. - HAND-BRAKE

SI - YES

GUIDA A VOLANTE - STEERING WHEEL

SI - YES

TOSAERBA - MOWER

Scarico post. - Rear discharge

AZIONAMENTO - DRIVING GEAR

elettromagnetico - electromagnetic

LARGHEZZA - WIDTH

92 CM.

LAME - BLADES

1

TRASMISSIONE - TRANSMISSION

a cinghia - belts

TAGLIO REGOLABILE

4 posizioni - 4 positions

- CUTTING HEIGHT

PNEUMATICI - TYRES

RUOTE MOTRICI

- MOTRICI WHEELS

18x8,50 - 8

RUOTE ANTERIORI - FRONT WHEELS

145/70 - 6

PESO - WEIGHT

280 KG.

OPTIONAL

FRENATURA ANTERIORE - FRONT BRAKES

CARON



Borgo Valsugana (TN) - Italy

Via Puisle, 29

Tel. 0039-0461 754.492 - Fax 0039-0461 753.683

caron@caron-srl.com



MENEGON

MACCHINE AGRICOLE
BOSCHIVE E GIARDINAGGIO

Via Le Marze, 1 - 31010 ASOLO TV - Italia
tel. 0423 952314 - www.mvmenegon.it
info@mvmenegon.it - info@mvmenegon.com

MOWERTECH

www.mowertech.com



FP 55

FP 55

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES



MODELLO - MODEL FP55

MOTORE - ENGINE	Briggs & Stratton Kohler
CILINDRI - CYLINDERS	1
CILINDRATA - CYLINDER GAPACITY	465 cc.
POTENZA - HP	15,5 Hp
RAFFREDDAMENTO - COOLING	Aria - Air
CARBURANTE - FUEL	Benzina - Petrol
SERBATOIO - FUEL TANK	7 Lt.

IMPIANTO ELETTRICO - WIRING

BATTERIA - BATTERY	12 V 45 Amp.
SICUREZZE - SAFETIES	Con interruttori di sicurezza a norme CE - CE safety switches

TRASMISSIONE - DRIVE

	Idrostatica - Hydrostatic
TIPO - KIND	Con differenziale - Differential
AVANZAMENTO - ADVANCEMENT	A 1 leva per avanzamento e retromarcia 1 lever forward and revers
VELOCITÀ - SPEED	0-9,5 Km/h
FRENO DI STAZ. - HAND-BRAKE	Sì - Yes
GUIDA A VOLANTE - STEERING WHEEL	Sì - Yes

TOSAERBA - MOWER

AZIONAMENTO - DRIVING GEAR	elettromagnetico - electromagnetic
LARGHEZZA - WIDTH	cm. 96
LAME CONTRAPPOSTE - COUNTER-ROTATING BLADES	2
TRASMISSIONE - TRANSMISSION	A cinghia - Belts
TAGLIO REGOLABILE - CUTTING HEIGHT	2,5-9,5 cm
CAPACITÀ CESTO - CONTAINER CAPACITY	Lt. 240

PNEUMATICI - TYRES

PIATTO - DECK	300 - 4
RUOTE MOTRICI - MOTRICI WHEELS	16x6,50-8
RUOTE POSTERIORI - REAR WHEELS	13x5,00-6
PESO - WEIGHT	290

CARON



Borgo Valsugana (TN) - Italy

Via Puisle, 29

Tel. 0039-0461 754.492 - Fax 0039-0461 753.683

caron@caron-srl.com



MACCHINE AGRICOLE
BOSCHIVE E GIARDINAGGIO

Via Le Marze, 1 - 31010 ASOLO TV - Italia
tel. 0423 952314 - www.mvmenegon.it
info@mvmenegon.it - info@mvmenegon.com

MOWERTECH

www.mowertech.com



FP 80

FP 80

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES



MODELLO - MODEL FP80

MOTORE - ENGINE



Kawasaki
Daihatsu/Briggs & Stratton

CILINDRI - CYLINDERS 2

CILINDRATA - CYLINDER CAPACITY 480 cc.

POTENZA - HP 15 Hp - 16 Hp

RAFFREDDAMENTO - COOLING Aria - Air

CARBURANTE - FUEL Benzina - Petrol

SERBATOIO - FUEL TANK 8 Lt.

IMPIANTO ELETTRICO - WIRING

BATTERIA - BATTERY 12 V 45 Amp.

SICUREZZE - SAFETIES Con interruttori di sicurezza a norme CE
CE safety switches

TRASMISSIONE - DRIVE

Idrostatica - Hydrostatic

TIPO - KIND Differenziale con bloccaggio
Differential with lock

AVANZAMENTO - ADVANCEMENT A pedale - With pedal

VELOCITÀ - SPEED 0-11 Km/h

FRENO DI STAZ. - HAND-BRAKE Sì - Yes

GUIDA A VOLANTE - STEERING WHEEL Sì - Yes

TOSAERBA - MOWER

AZIONAMENTO - DRIVING GEAR Elettromagnetico - Electromagnetic

LARGHEZZA - WIDTH cm. 96

LAME CONTRAPPOSTE - COUNTER ROTATING BLADES 2

TRASMISSIONE - TRANSMISSION A cinghia - Belts

TAGLIO REGOLABILE - CUTTING HEIGHT 2,5-9,5 cm

CAPACITÀ CESTO - CONTAINER CAPACITY Lt. 270

PNEUMATICI - TYRES

PIATTO - DECK 300-4

RUOTE MOTRICI - MOTRICI WHEELS 16x7,50-8

RUOTE POSTERIORI - REAR WHEELS 13x5,00-6

PESO - WEIGHT 320

CARON



Borgo Valsugana (TN) - Italy

Via Puisle, 29

Tel. 0039-0461 754.492 - Fax 0039-0461 753.683

caron@caron-srl.com



MACCHINE AGRICOLE
BOSCHIVE E GIARDINAGGIO

Via Le Marze, 1 - 31010 ASOLO TV - Italia
tel. 0423 952314 - www.mvmenegon.it
info@mvmenegon.it - info@mvmenegon.com

MOWERTECH

www.mowertech.com




FP 100 - 120

FP 100 - 120

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES



MODELLO - MODEL	FP100	FP120
MOTORE - ENGINE	 Daihatsu/Briggs	Lombardini Focs 702 Daihatsu/Briggs 950
CILINDRI - CYLINDERS	2	2-3
CILINDRATA - CYLINDER CAPACITY	570 cc.	700 cc./950 cc.
POTENZA - HP	18 Hp	18 Hp/26,5 Hp
RAFFREDDAMENTO - COOLING	Aria - Air	Acqua - Water
CARBURANTE - FUEL	Benzina - Petrol	Gasolio - Diesel
SERBATOIO - FUEL TANK	11 Lt.	11 Lt.

IMPIANTO ELETTRICO - WIRING

BATTERIA - BATTERY	12 V 60 Amp.
SICUREZZE - SAFETIES	Con interruttori di sicurezza a norme CE - CE safety switches

TRASMISSIONE - DRIVE

TIPO - KIND	Idrostatica - Hydrostatic
AVANZAMENTO - ADVANCEMENT	Con differenziale - Differential A 1 leva per avanzamento e retromarcia 1 lever forward and revers

VELOCITÀ - SPEED

FRENO DI STAZ. - HAND-BRAKE	0 - 11 Km/h si - yes
GUIDA A VOLANTE - STEERING WHEEL	idraulico - hydraulic

TOSAERBA - MOWER

AZIONAMENTO - DRIVING GEAR	elettromagnetico - electromagnetic
LARGHEZZA - WIDTH	125
LAME CONTRAPPOSTE COUNTER ROTATING BLADES	2
TRASMISSIONE - TRANSMISSION	ad ingranaggi - gears
TAGLIO REGOLABILE - CUTTING HEIGHT	2,5-9,5 cm
CAPACITÀ CESTO - CONTAINER CAPACITY	Lt. 600

PNEUMATICI - TYRES

PIATTO - DECK	300-4
RUOTE MOTRICI - MOTRICI WHEELS	20x10,00 - 8
RUOTE POSTERIORI - REAR WHEELS	15x600-6
ASSALE POST A 2 RUOTE - DOUBLE WHEEL REAR AXLE	opt.
ALZAPIATTO - LIFTING-DECK	man-idr - man-hydr.
SCARICO BOTTE CONTAINER - UNLOADING	man-idr - man-hydr.
ELEVATORE - ELEVATOR	optional
PESO - WEIGHT	470 Kg. 520/800 Kg.
OPTIONAL	FP 120 DISPONIBILE CON OMOLOGAZIONE STRADALE

CARON



Borgo Valsugana (TN) - Italy

Via Puisle, 29

Tel. 0039-0461 754.492 - Fax 0039-0461 753.683

caron@caron-srl.com



MACCHINE AGRICOLE
BOSCHIVE E GIARDINAGGIO

Via Le Marze, 1 - 31010 ASOLO TV - Italia
tel. 0423 952314 - www.mvmenegon.it
info@mvmenegon.it - info@mvmenegon.com

MOWERTECH


www.mowertech.com



FP 300

FP 300

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES



MODELLO - MODEL **FP300**

MOTORE - ENGINE



Lombardini/Focs 1003
Daihatsu/Briggs 950 Turbo

CILINDRI - CYLINDERS	3
CILINDRATA - CYLINDER CAPACITY	1000 cc./950 cc.
POTENZA - HP	27 Hp/31 Hp
RAFFREDDAMENTO - COOLING	Acqua - Water
CARBURANTE - FUEL	Gasolio - Diesel oil
SERBATOIO - FUEL TANK	16 Lt.

IMPIANTO ELETTRICO - WIRING

BATTERIA - BATTERY	12 V 60 Amp.
SICUREZZE - SAFETIES	Con interruttori di sicurezza a norme CE - CE safety switches

TRASMISSIONE - TRANSMISSION

TIPO - KIND	Idrostatica - Hydrostatic Con motori idraulici e pompa a portata variabile With hydraulic engines variable flow pump-heat exchanger
AVANZAMENTO - ADVANCEMENT	a pedale idraulico per avanzamento e retromarcia with hydraulic pedal control and revers
BLOCCAGGIO - DIFFERENTIAL-LOCK	elettro idraulico - electro-hydraulic
VELOCITÀ - SPEED	0-17 Km/h a due velocità con azionamento elettroidraulico 0-17 Km/H. at two speeds with electro-hydraulic insertion

FRENO DI STAZ. - HAND BRAKE	si - yes
GUIDA A VOLANTE - STEERING WHEEL	idraulica - hydraulic

TOSAERBA - MOWER

AZIONAMENTO - DRIVING GEAR	elettromagnetico - electromagnetic
LARGHEZZA - WIDTH	cm. 125 - cm. 145
LAME CONTRAPPOSTE - COUNTER-ROTATING BLADES	2/3
TRASMISSIONE - TRANSMISSION	ad ingranaggi - gears
TAGLIO REGOLABILE - CUTTING HEIGHT	2.5-9.5 cm
CAPACITÀ CESTO LT. - CONTAINER CAPACITY	Lt. 1000

PNEUMATICI - TYRES

PIATTO - DECK	300 - 4
RUOTE MOTRICI - MOTRICI WHEELS	23x10,50 - 12
RUOTE POSTERIORI - REAR WHEELS	18X8,50 - 8
ASSALE POST. A 2 RUOTE - DOUBLE WHEEL REAR AXLE	di serie - standard
ALZAPIATTO - LIFTING-DECK	elettroidraulico - electro-hydraulic
SCARICO BOTTE - CONTAINER UNLOADING	elettroidraulico - electro-hydraulic
ELEVATORE - ELEVATOR	mt. 2,30 optional
PESO - WEIGHT	900/1050 Kg.
OPTIONAL	DISPONIBILE CON OMOLOGAZIONE STRADALE

CARON



Borgo Valsugana (TN) - Italy

Via Puisle, 29

Tel. 0039-0461 754.492 - Fax 0039-0461 753.683

caron@caron-srl.com



MACCHINE AGRICOLE
BOSCHIVE E GIARDINAGGIO

Via Le Marze, 1 - 31010 ASOLO TV - Italia
tel. 0423 952314 - www.mvmenegon.it
info@mvmenegon.it - info@mvmenegon.com

MOWERTECH

www.mowertech.com



Ghepard