



Rasaerba



Rasaerba

i dettagli

RUOTE IN ALLUMINO



Ruote di lunga durata grazie al progetto con 2 cuscinetti a sfera a tenuta stagna e battistrada in gomma piena

RUOTE IN PLASTICA



Ruote di lunga durata grazie al progetto con 2 cuscinetti a sfera a tenuta stagna e battistrada in gomma piena

FACILITÀ DI RIMESSAGGIO



facilità di rimessaggio agevolata anche da un manubrio di facile rimontaggio

MANUBRIO REGOLABILE



manubrio regolabile in 3 diverse posizioni per una ottimale comodità d'uso



FRIZIONE



Sistema BBC (Blade Brake Clutches) di frizione lama


VARIATORE DI VELOCITÀ



Permette di regolare la marcia in base alle proprie esigenze: i modelli 5400 SVH, 5850 SVB e 5450 SVH BBC con variatore singolo, i modelli 5850 SWH e 5850 SWH BBC con variatore doppio



LAME



con speciale profilo che ottimizza il taglio e la spinta dell'erba tagliata nel sacco

CESTELLO PASSANTE



all'interno del manubrio

CESTELLO



dotato di tegolo metallico che evita l'accumulo di erba nel tunnel durante la rimozione dello stesso

TAGLIO MULCHING



il taglio mulching permette di sminuzzare l'erba tagliata che andrà a concimare il prato

REGOLAZIONE ALTEZZA TAGLIO



dipendente da ogni modello: centralizzata o per singolo asse o per singola ruota


TRASMISSIONE



Innovativo progetto per ottenere una trazione molto robusta durante le fasi di taglio. Trasmissione con innesto a dischi e dotata di perni con bronzine, cuscinetti e pignone/corona di grande modulo

Rasaerba

Manubrio Antivibrante



Vibrazioni assorbite dall'operatore

60



Con il manubrio standard l'operatore smorza il 60% delle vibrazioni prodotte

Con il manubrio antivibrante smorza **solo l'8%** delle vibrazioni prodotte

Risultati dei valori vettoriali quadratici medi pesati di accelerazione

	su erba senza mani	su erba con mani	ASSORBIMENTO mano/braccio
Manubrio standard	6,4 m/s ²	2,4 m/s ²	60%
Manubrio antivibrante	2,5 m/s ²	2,3 m/s ²	8%
		variazione	-86%



5500 SVB MULCHING

MOTORE 850e SERIES™ I/C - OHV






READYSTART

new



Modello	Codice	Cilindrata cm ³	Trasmissione	Larghezza lama cm	Larghezza taglio cm	Altezza taglio mm	Posizioni altezza taglio	Capacità cesto lt.	Peso kg	Prezzo Iva Esclusa	Prezzo Iva Inclusa
5500 SVB	755200	190	con variatore	55	56	30-70	5	-	45		



Rasaerba

Scocca in Acciaio

4200 B

MOTORE 450e SERIES™ - OHV



Modello	Codice	Cilindrata cm³	Trasmissione	Larghezza lama cm	Larghezza taglio cm	Altezza taglio mm	Posizioni altezza taglio	Capacità cesto lt.	Peso kg	Prezzo Iva Esclusa	Prezzo Iva Inclusa
4200 B	742000	125	a spinta	41	43	15-65	6	55	27		

62

4200 SB

MOTORE 450e SERIES™ - OHV



KIT RIDUZIONE VELOCITÀ OPZIONALE (-1KM/H)

Codice	Prezzo Iva Esclusa	Prezzo Iva Inclusa
50971		

Modello	Codice	Cilindrata cm³	Trasmissione	Larghezza lama cm	Larghezza taglio cm	Altezza taglio mm	Posizioni altezza taglio	Capacità cesto lt.	Peso kg	Prezzo Iva Esclusa	Prezzo Iva Inclusa
4200 SB	742100	125	1 velocità	41	43	15-65	6	55	29		

4800 B


MOTORE 450e SERIES™ - OHV



Modello	Codice	Cilindrata cm³	Trasmissione	Larghezza lama cm	Larghezza taglio cm	Altezza taglio mm	Posizioni altezza taglio	Capacità cesto lt.	Peso kg	Prezzo Iva Esclusa	Prezzo Iva Inclusa
4800 B	748000	125	a spinta	46	48	15-65	6	55	30		

4800 SB

MOTORE 450e SERIES™ - OHV



KIT RIDUZIONE VELOCITÀ OPZIONALE (-1KM/H)

Codice	Prezzo Iva Esclusa	Prezzo Iva Inclusa
50972		

Modello	Codice	Cilindrata cm³	Trasmissione	Larghezza lama cm	Larghezza taglio cm	Altezza taglio mm	Posizioni altezza taglio	Capacità cesto lt.	Peso kg	Prezzo Iva Esclusa	Prezzo Iva Inclusa
4800 SB	748100	125	1 velocità	46	48	15-65	6	55	32		

Rasaerba

Scocca in Acciaio

4900 SH

MOTORE GCV160 - OHC

POWERED by
HONDA



new

Auto Choke System

new



600-1000 m²



SPINTA



RUBINETTO BENZINA



TAPPO ACQUA



Kit
Mulching
INCLUSO

KIT RIDUZIONE VELOCITÀ OPZIONALE (-1KM/H)

Codice	Prezzo Iva Esclusa	Prezzo Iva Inclusa
50972		

Modello	Codice	Cilindrata cm ³	Trasmissione	Larghezza lama cm	Larghezza taglio cm	Altezza taglio mm	Posizioni altezza taglio	Capacità cesto lt.	Peso kg	Prezzo Iva Esclusa	Prezzo Iva Inclusa
4900 SH	749110	160	1 velocità	46	48	25-75	6	60	35		

64

5300 SB

MOTORE 800e SERIES™ - OHV



new

READYSTART



1000-1500 m²



1 VELOCITÀ



TAPPO ACQUA



RAX 90



Kit
Mulching
INCLUSO

KIT RIDUZIONE VELOCITÀ OPZIONALE (-1KM/H)

Codice	Prezzo Iva Esclusa	Prezzo Iva Inclusa
50973		

Modello	Codice	Cilindrata cm ³	Trasmissione	Larghezza lama cm	Larghezza taglio cm	Altezza taglio mm	Posizioni altezza taglio	Capacità cesto lt.	Peso kg	Prezzo Iva Esclusa	Prezzo Iva Inclusa
5300 SB	753100	175	1 velocità	51	53	25-75	6	60	37		

Rasaerba

Scocca in Acciaio

5300 SH

MOTORE GCV160 - OHC

POWERED by
HONDA



new

Auto **C**hoke **S**ystem



KIT RIDUZIONE VELOCITÀ OPZIONALE (-1KM/H)

Codice	Prezzo Iva Esclusa	Prezzo Iva Inclusa
50973		

Modello	Codice	Cilindrata cm ³	Trasmissione	Larghezza lama cm	Larghezza taglio cm	Altezza taglio mm	Posizioni altezza taglio	Capacità cesto lt.	Peso kg	Prezzo Iva Esclusa	Prezzo Iva Inclusa
5300 SH	753110	160	1 velocità	51	53	25-75	6	60	37		



Rasaerba

Scocca in Alluminio

4400 B

MOTORE 575ex SERIES™ - OHV



new

READYSTART



Modello	Codice	Cilindrata cm ³	Trasmissione	Larghezza lama cm	Larghezza taglio cm	Altezza taglio mm	Posizioni altezza taglio	Capacità cesto lt.	Peso kg	Prezzo Iva Esclusa	Prezzo Iva Inclusa
4400 B	744000	140	a spinta	41	43	20-75	5	59	27		

66

5000 B

MOTORE 800e SERIES™ - OHV



new

READYSTART



KIT MULCHING OPZIONALE



Codice	Prezzo Iva Esclusa	Prezzo Iva Inclusa
50470		

Modello	Codice	Cilindrata cm ³	Trasmissione	Larghezza lama cm	Larghezza taglio cm	Altezza taglio mm	Posizioni altezza taglio	Capacità cesto lt.	Peso kg	Prezzo Iva Esclusa	Prezzo Iva Inclusa
5000 B	750000	175	a spinta	48	50	25-70	7	60	39		

5000 SB

MOTORE 800e SERIES™ - OHV



new

READYSTART



600-1000 m²



1 VELOCITÀ



TAPPO ACQUA



RAX 90



Kit Mulching
OPZIONALE

KIT RIDUZIONE VELOCITÀ OPZIONALE (-1KM/H)

Codice	Prezzo Iva Esclusa	Prezzo Iva Inclusa
50974		

KIT MULCHING OPZIONALE

Codice	Prezzo Iva Esclusa	Prezzo Iva Inclusa
50470		

Modello	Codice	Cilindrata cm ³	Trasmissione	Larghezza lama cm	Larghezza taglio cm	Altezza taglio mm	Posizioni altezza taglio	Capacità cesto lt.	Peso kg	Prezzo Iva Esclusa	Prezzo Iva Inclusa
5000 SB	750100	175	1 velocità	48	50	25-70	7	60	40		

5000 SH

MOTORE GCV160 - OHC

POWERED by
HONDA



new

Auto choke System



600-1000 m²



1 VELOCITÀ



RUBINETTO BENZINA



TAPPO ACQUA



Kit Mulching
OPZIONALE

KIT RIDUZIONE VELOCITÀ OPZIONALE (-1KM/H)

Codice	Prezzo Iva Esclusa	Prezzo Iva Inclusa
50974		

KIT MULCHING OPZIONALE

Codice	Prezzo Iva Esclusa	Prezzo Iva Inclusa
50470		

Modello	Codice	Cilindrata cm ³	Trasmissione	Larghezza lama cm	Larghezza taglio cm	Altezza taglio mm	Posizioni altezza taglio	Capacità cesto lt.	Peso kg	Prezzo Iva Esclusa	Prezzo Iva Inclusa
5000 SH	750110	160	1 velocità	48	50	25-70	7	60	40		

Rasaerba

Scocca in Alluminio

5400 SB

MOTORE 800e SERIES™ - OHV



new

READYSTART



1000-1500 m²



1 VELOCITÀ



TAPPO ACQUA



RAX 90



Kit Mulching OPZIONALE

KIT RIDUZIONE VELOCITÀ OPZIONALE (-1KM/H)

Codice	Prezzo Iva Esclusa	Prezzo Iva Inclusa
50972		

KIT MULCHING OPZIONALE

Codice	Prezzo Iva Esclusa	Prezzo Iva Inclusa
50471		

Modello	Codice	Cilindrata cm ³	Trasmissione	Larghezza lama cm	Larghezza taglio cm	Altezza taglio mm	Posizioni altezza taglio	Capacità cesto lt.	Peso kg	Prezzo Iva Esclusa	Prezzo Iva Inclusa
5400 SB	754100	175	1 velocità	51	53	25-70	7	65	44		

5400 SH

MOTORE GCV160 - OHC

POWERED by HONDA



new

Auto Choke System



1000-1500 m²



1 VELOCITÀ



RUBINETTO BENZINA



TAPPO ACQUA



Kit Mulching OPZIONALE

KIT RIDUZIONE VELOCITÀ OPZIONALE (-1KM/H)

Codice	Prezzo Iva Esclusa	Prezzo Iva Inclusa
50972		

KIT MULCHING OPZIONALE

Codice	Prezzo Iva Esclusa	Prezzo Iva Inclusa
50471		

Modello	Codice	Cilindrata cm ³	Trasmissione	Larghezza lama cm	Larghezza taglio cm	Altezza taglio mm	Posizioni altezza taglio	Capacità cesto lt.	Peso kg	Prezzo Iva Esclusa	Prezzo Iva Inclusa
5400 SH	754110	160	1 velocità	51	53	25-70	7	65	40		

Rasaerba

Scocca in Alluminio

5400 SVH

MOTORE GCV160 - OHC

POWERED by
HONDA



new

Auto Choke System



1000-1500 m²



VARIATORE



RUBINETTO BENZINA



TAPPO ACQUA



Kit
Mulching
OPZIONALE

KIT MULCHING OPZIONALE



Codice	Prezzo Iva Esclusa	Prezzo Iva Inclusa
50471		

Modello	Codice	Cilindrata cm ³	Trasmissione	Larghezza lama cm	Larghezza taglio cm	Altezza taglio mm	Posizioni altezza taglio	Capacità cesto lt.	Peso kg	Prezzo Iva Esclusa	Prezzo Iva Inclusa
5400 SVH	754210	160	con variatore	51	53	25-70	7	65	46		

5450 SVH BBC

MOTORE GXV160 - OHV

POWERED by
HONDA



1000-1500 m²



VARIATORE



RUBINETTO BENZINA



TAPPO ACQUA



BBC
SECURITY
SYSTEM



Antivibration
SYSTEM



Kit
Mulching
OPZIONALE

KIT MULCHING OPZIONALE



Codice	Prezzo Iva Esclusa	Prezzo Iva Inclusa
50465		

Modello	Codice	Cilindrata cm ³	Trasmissione	Larghezza lama cm	Larghezza taglio cm	Altezza taglio mm	Posizioni altezza taglio	Capacità cesto lt.	Peso kg	Prezzo Iva Esclusa	Prezzo Iva Inclusa
5450 SVH BBC	755210	163	con variatore	51	53	25-70	7	65	55		

Rasaerba

Scocca in Alluminio

5800 SB

MOTORE 850e SERIES™ I/C - OHV



READYSTART



KIT RIDUZIONE VELOCITÀ OPZIONALE (-1KM/H)

Codice	Prezzo Iva Esclusa	Prezzo Iva Inclusa
50976		

KIT MULCHING OPZIONALE

Codice	Prezzo Iva Esclusa	Prezzo Iva Inclusa
50473		

Modello	Codice	Cilindrata cm³	Trasmissione	Larghezza lama cm	Larghezza taglio cm	Altezza taglio mm	Posizioni altezza taglio	Capacità cesto lt.	Peso kg	Prezzo Iva Esclusa	Prezzo Iva Inclusa
5800 SB	758100	190	1 velocità	55	57	20-80	6	80	48		

70

5850 SVB

MOTORE 850e SERIES™ I/C - OHV



READYSTART



KIT MULCHING OPZIONALE

Codice	Prezzo Iva Esclusa	Prezzo Iva Inclusa
50473		

Modello	Codice	Cilindrata cm³	Trasmissione	Larghezza lama cm	Larghezza taglio cm	Altezza taglio mm	Posizioni altezza taglio	Capacità cesto lt.	Peso kg	Prezzo Iva Esclusa	Prezzo Iva Inclusa
5850 SVB	785100	190	con variatore	55	57	20-80	6	80	50		

Rasaerba

Scocca in Alluminio

5850 SWH

MOTORE GXV160 - OHV

POWERED by
HONDA



>1500 m²



VARIATORE DOPPIO



RUBINETTO BENZINA



TAPPO ACQUA

Kit Mulching
OPZIONALE

KIT MULCHING OPZIONALE



Codice	Prezzo Iva Esclusa	Prezzo Iva Inclusa
50473		

Modello	Codice	Cilindrata cm ³	Trasmissione	Larghezza lama cm	Larghezza taglio cm	Altezza taglio mm	Posizioni altezza taglio	Capacità cesto lt.	Peso kg	Prezzo Iva Esclusa	Prezzo Iva Inclusa
5850 SWH	785110	163	con variatore doppio	55	57	20-80	6	80	58		

5850 SWH BBC

MOTORE GXV160 - OHV

POWERED by
HONDA



>1500 m²



VARIATORE DOPPIO



RUBINETTO BENZINA



TAPPO ACQUA

BBC SECURITY
SYSTEM



Antivibration
SYSTEM

Kit Mulching
OPZIONALE

KIT MULCHING OPZIONALE



Codice	Prezzo Iva Esclusa	Prezzo Iva Inclusa
50182		

Modello	Codice	Cilindrata cm ³	Trasmissione	Larghezza lama cm	Larghezza taglio cm	Altezza taglio mm	Posizioni altezza taglio	Capacità cesto lt.	Peso kg	Prezzo Iva Esclusa	Prezzo Iva Inclusa
5850 SWH BBC	786110	163	con variatore doppio	55	57	20-80	6	80	62		

Rasaerba



Caratteristiche tecniche scocca in acciaio



Modello Rasaerba	5500 SVB MULCHING	4200 B	4200 SB	4800 B
Motore				
Modello Motore	850e I/C Series™ -OHV	450e Series™ -OHV	450e Series™ -OHV	450e Series™ -OHV
Tipo	Monocilindrico a benzina - ciclo otto			
Cilindrata (cc)	190	125	125	125
Capacità serbatoio benzina (lt)	1,00	0,75	0,75	0,75
Avviamento	A strappo con autoavvolgente			
Avanzamento	Semovente	Spinta	Semovente	Spinta
Tipo trasmissione	Variatore	nd	1 velocità	nd
Tipo ruote	Alluminio	Plastica	Plastica	Plastica
Diametro ruote (mm)	205	175	175	175
Velocità semovenza (Km/h)	2,5-4	-	4	-
Regolazione altezza di taglio	Anteriore / Posteriore			
Dispositivo Sicurezza (freno motore)	SI	SI	SI	SI
Scocca	ACCIAIO			
Larghezza lama (cm)	55	41	41	46
Larghezza taglio (cm)	56	43	43	48
Altezza taglio (mm)	30-70	15-65	15-65	15-65
Posizioni altezza taglio	5	6	6	6
Kit mulching	-	SI	SI	SI
Capacità cesto (lt)	-	55	55	55
Paracolpi anteriore	SI	NO	NO	NO
Peso (kg)	45	27	29	30
Rumorosità (db)	96	96	96	96
Conformità	CE			

Caratteristiche tecniche scocca in acciaio



Modello Rasaerba	4800 SB	4900 SH	5300 SB	5300 SH
Motore		POWERED by HONDA		POWERED by HONDA
Modello Motore	450e Series™ -OHV	GCV160 - OHC	675 Series™	GCV160 - OHC
Tipo	Monocilindrico a benzina - ciclo otto - 4T - Raffreddamento ad aria			
Cilindrata (cc)	125	160	190	160
Capacità serbatoio benzina (lt)	0,75	0,9	1,0	0,9
Avviamento	A strappo con autoavvolgente			
Avanzamento	Semovente	Semovente	Semovente	Semovente
Tipo trasmissione	1 velocità	1 velocità	1 velocità	1 velocità
Tipo ruote	Plastica	Plastica	Plastica	Plastica
Diametro ruote (mm)	175	200	200	200
Velocità semovenza (Km/h)	4	4	4	4
Regolazione altezza di taglio	Anteriore / Posteriore			
Dispositivo Sicurezza (freno motore)	SI	SI	SI	SI
Scocca	ACCIAIO			
Larghezza lama (cm)	46	46	51	51
Larghezza taglio (cm)	48	48	53	53
Altezza taglio (mm)	15-65	25-75	25-75	25-75
Posizioni altezza taglio	6	6	6	6
Kit mulching	SI	SI	SI	SI
Capacità cesto (lt)	55	60	60	60
Paracolpi anteriore	NO	NO	NO	NO
Peso (kg)	32	35	37	37
Rumorosità (db)	96	96	98	96
Conformità	CE			

Rasaerba

Caratteristiche tecniche scocca in alluminio



Modello Rasaerba	4400 B	5000 B	5000 SB	5000 SH	5400 SB	5400 SH
Motore						
Modello Motore	575ex Series™	800e Series™	800e Series™	GCV160 -OHC	800e Series™	GCV160 -OHC
Tipo	Monocilindrico a benzina - ciclo otto - 4T - Raffreddamento ad aria					
Cilindrata (cc)	140	175	175	160	175	160
Capacità serbatoio benzina (lt)	0,8	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9
Avviamento	A strappo con autoavvolgente					
Avanzamento	Spinta	Spinta	Semovente	Semovente	Semovente	Semovente
Tipo trasmissione	nd	nd	1 velocità	1 velocità	1 velocità	1 velocità
Tipo ruote	Plastica	Plastica	Plastica	Plastica	Alluminio	Alluminio
Diametro ruote (mm)	175	200	200	200	205	205
Velocità semovenza (km/h)	-	-	4	4	4	4
Regolazione altezza di taglio	Individuale	Centralizzata	Centralizzata	Centralizzata	Centralizzata	Centralizzata
Dispositivo Sicurezza (freno motore)	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Scocca	ALLUMINIO					
Larghezza lama (cm)	41	48	48	48	51	51
Larghezza taglio (cm)	43	50	50	50	53	53
Altezza taglio (mm)	20-75	25-70	25-70	25-70	25-70	25-70
Posizioni altezza taglio	5	7	7	7	7	7
Kit mulching	NO	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Capacità cesto (lt)	59	60	60	60	65	65
Paracolpi anteriore	NO	SI	SI	SI	SI	SI
Peso (kg)	27	39	40	40	44	44
Rumorosità (db)	96	96	96	96	98	96
Conformità	CE					

Caratteristiche tecniche scocca in alluminio



Modello Rasaerba	5400 SVH	5450 SVH BBC	5800 SB	5850 SVB	5850 SWH	5850 SWH BBC
Motore	POWERED by HONDA	POWERED by HONDA	BRIGGS & STRATTON THE POWER OUTSIDE	BRIGGS & STRATTON THE POWER OUTSIDE	POWERED by HONDA	POWERED by HONDA
Modello Motore	GCV160 -OHC	GXV160 -OHV	850e I/C Series™ -OHV	850e I/C Series™ -OHV	GXV160 -OHV	GXV160 -OHV
Tipo	Monocilindrico a benzina - ciclo otto - 4T - Raffreddamento ad aria					
Cilindrata (cc)	160	163	190	190	163	163
Capacità serbatoio benzina (lt)	0,9	1,8	1,0	1,0	1,8	1,8
Avviamento	A strappo con autoavvolgente					
Avanzamento	Semovente	Semovente	Semovente	Semovente	Semovente	Semovente
Tipo trasmissione	variatore	variatore	1 velocità	Variatore	Variatore doppio	Variatore doppio
Tipo ruote	Alluminio	Alluminio	Alluminio	Alluminio	Alluminio	Alluminio
Diametro ruote (mm)	205	205	205	20	205	205
Velocità semovenza (km/h)	2,5-4	2,5-4	4	2,5-4	2-4,3	2-4,3
Regolazione altezza di taglio	Centralizzata	Centralizzata	Individuale	Individuale	Individuale	Individuale
Dispositivo Sicurezza (freno motore)	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Scocca	ALLUMINIO					
Larghezza lama (cm)	51	51	55	55	55	55
Larghezza taglio (cm)	53	53	57	57	57	57
Altezza taglio (mm)	25-70	25-70	20-80	20-80	20-80	20-80
Posizioni altezza taglio	7	7	6	6	6	6
Kit mulching	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Capacità cesto (lt)	65	65	80	80	80	80
Paracolpi anteriore	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Peso (kg)	46	55	48	50	58	58
Rumorosità (db)	98	98	98	98	98	98
Conformità	CE					

Rasaerba

consumabili

LAMA DI SERIE			
Modello	Codice	Prezzo Iva Esclusa	Prezzo Iva Inclusa
5500 SVB	50730		
4200 B	50417		
4200 SB	50417		
4800 B	50466		
4800 SB	50466		
4900 SH	50466		
5300 SB	50481		
5300 SH	50481		
4400 B	50082		
5000 B	50024		
5000 SB	50024		
5000 SH	50024		
5400 SB	50401		
5400 SH	50401		
5400 SVH	50401		
5450 SVH BBC	50313		
5800 SB	50195		
5850 SVB	50195		
5850 SWH	50195		
5850 SWH BBC	50292		

LAMA MULCHING			
Modello	Codice	Prezzo Iva Esclusa	Prezzo Iva Inclusa
5500 SVB	50730		
4200 B	50417		
4200 SB	50417		
4800 B	50466		
4800 SB	50466		
4900 SH	50466		
5300 SB	50481		
5300 SH	50481		
4400 B	-		
5000 B	50845		
5000 SB	50845		
5000 SH	50845		
5400 SB	50899		
5400 SH	50899		
5400 SVH	50899		
5450 SVH BBC	50464		
5800 SB	50893		
5850 SVB	50893		
5850 SWH	50893		
5850 SWH BBC	50181		

76

MOZZO PORTALAMA			
Modello	Codice	Prezzo Iva Esclusa	Prezzo Iva Inclusa
5500 SVB	50373		
4200 B	50607		
4200 SB	50607		
4800 B	50607		
4800 SB	50607		
4900 SH	50608		
5300 SB	50608		
5300 SH	50608		
4400 B	50045		
5000 B	50608		
5000 SB	50608		
5000 SH	50608		
5400 SB	50608		
5400 SH	50608		
5400 SVH	50608 + 50348		
5450 SVH BBC	-		
5800 SB	50608		
5850 SVB	50608 + 50348		
5850 SWH	50609		
5850 SWH BBC	-		



CINGHIA DI SERIE			
Modello	Codice	Prezzo Iva Esclusa	Prezzo Iva Inclusa
5500 SVB	50086		
4200 B	-		
4200 SB	50882		
4800 B	-		
4800 SB	50883		
4900 SH	50883		
5300 SB	50884		
5300 SH	50884		
4400 B	-		
5000 B	-		
5000 SB	50885		
5000 SH	50885		
5400 SB	50716		
5400 SH	50716		
5400 SVH	50324		
5450 SVH BBC	50324		
5800 SB	50086		
5850 SVB	50679		
5850 SWH	50318		
5850 SWH BBC	50318		

CINGHIA PER VELOCITÀ PIÙ LENTA			
Modello	Codice	Prezzo Iva Esclusa	Prezzo Iva Inclusa
5500 SVB	-		
4200 B	-		
4200 SB	50747		
4800 B	-		
4800 SB	50324		
4900 SH	50324		
5300 SB	50325		
5300 SH	50325		
4400 B	-		
5000 B	-		
5000 SB	50323		
5000 SH	50323		
5400 SB	50324		
5400 SH	50324		
5400 SVH	-		
5450 SVH BBC	-		
5800 SB	50679		
5850 SVB	-		
5850 SWH	-		
5850 SWH BBC	-		

TELA CESTO			
Modello	Codice	Prezzo Iva Esclusa	Prezzo Iva Inclusa
5500 SVB	-		
4200 B	50463		
4200 SB	50463		
4800 B	50463		
4800 SB	50463		
4900 SH	50715		
5300 SB	50715		
5300 SH	50715		
4400 B	50264		
5000 B	50477		
5000 SB	50477		
5000 SH	50477		
5400 SB	50398		
5400 SH	50398		
5400 SVH	50398		
5450 SVH BBC	50398		
5800 SB	50697		
5850 SVB	50697		
5850 SWH	50697		
5850 SWH BBC	50697		



Rasaerba



Vite per scarico/carico olio trasmissione

78

